



VIANO RODODENDRON FOOD 6-4-6 +2 pH LOW

Specifikáció :

Adagolás : 50-150g/m² , a talaj minőségének függvényében
 Kiszerezések : 0,75kg doylpack, 1,75kg
 Gyűjtő: 16x0,75kg/karton, 8x1,75kg/karton
 Szemcse méret: RC granulátum
 Felhasználási időszak: :J F **M A M J J A S O** N D

Termék ismertetés:

egy összetett növénytáp magnéziummal dúsítva, rododendron fajták, azálea fajták, Yakushimanum fajták, Hangafélék, Kaméliák és egyéb savanyú talajokat kedvelő növények, részére. Alkalmazása ajánlott a tavaszi-nyári és a késő őszi (szeptember-október) időszakban is az áttelelés biztosítása érdekében. A trágya pH-ja savanyú így alkalmassá teszi a talajok savanyítására is. A tápanyagban beállított kálium tartalom (1,5:1:1,5) felelős a virágbimbók fejlődéséért és a bőséges virágzásért. Az extra magnézium és mikroelem tartalomnak köszönhetően lesznek a virágok élénkek, erőteljes színekben pompázóak, a magnézium biztosítja a növény élénkzöld színét. A szerves ásványi trágya folyamatos használata 0,1-0,3%-kal növeli a talaj humusztartalmát. A termék hosszú hatású, a tápanyag leadása **100 napon** át garantált.

Hatóanyag tartalom:

N (m/m %) sz.a. 6,0 +/- 0,4
 P₂O₅ (m/m %) sz.a. 4,0 +/- 0,4
 K₂O (m/m %) sz.a. 6,0 +/- 0,4
 MgO (m/m %) sz.a. 2,0 +/- 0,4
 szervesanyag tartalom legalább 35%,
 pH 6,0 +/-0,5.

Felhasználás & adagolás:

Tápanyag utánpótlás dísznövények	Savanyú ültető közeg preparálása	Tápanyag utánpótlás dészás növény	Meszes talajok kezelése
100-150 g/m ²	2-5 g/L	50-100 g/növény	50-150 g/m ²
Minden virágzást követően biztosítsuk a tápanyag utánpótlást a következő virágzáshoz.			

Fizikai jellemzők :

- egyszerű felhasználás – granulált termék – higiénikus használat
- kijuttatható kézzel vagy bármilyen centrifugális műtrágyaszóró berendezéssel
- sűrűség cca. 0,8kg / dm³
- MSDS elérhető igény szerint
- tipp: 1 marék tápanyag = cca 50 gramm