

VIANO TURFPROF RECOVERY 8-6-13 +3MgO

Specifikáció :

Adagolás : 20-50 g/m^2 , a talaj minőségének függvényében
Kiszerelések : 25kg
Raklap: 36db
Szemcse méret: RC granulátum
Felhasználási időszak: : J F **M A M J J A S O** N D

Termék ismertetés :

Egy kiegyensúlyozott összetételű szerves ásványi trágya. Alkalmazása ajánlott ***felülvetésnél*** a gyepszellőztetést követően, a ***gyepvetést*** és ***gyepszőnyegezést*** megelőzően a ***magágy kialakításánál***, ***"foltos" gyepfelületek*** javításánál. A termékben található magnézium és a vas garantálja a **gyep mélyzöld színét**. A termék használata gyorsítja a magcsírázást és az új gyep erőteljes növekedését. A **Humifirst** jelenléte biztosítja a tápanyag könnyed és gyors felvételét, 0,15-0,2%-al növeli a talajok huminsav tartalmát A nitrogén összetételének köszönhetően a **termék egyenletes növekedési hatást biztosít,** a tápanyag leadása **100 napon** át garantált.

Hatóanyag tartalom:

N (m/m %) sz.a. 8,0 +/- 0,4
P_2O_5 (m/m %) sz.a. 6,0 +/- 0,4
K_2O (m/m %) sz.a. 13,0 +/- 1,1
MgO (m/m %) sz.a. 3,0 +/- 0,4,
szervesanyag tartalom legalább 25%,
pH 6,4 +/-0,5.

Felhasználás & adagolás kg/100m^2:

ALKALMAZÁSI TERÜLET	ADAGOLÁS kg/100m^2	GYAKORISÁG	IDŐSZAK
Golfpálya építés	2-3kg	1x évente	tavasz v. ősz
Golfpálya fenntartás	3kg	2x évente	nyár/ősz
Sport & focipálya építés	2-3kg	1x évente	tavasz v. ősz
Sport & focipálya fenntartás	3kg	2x évente	nyár/ősz
Gyep és gyepszőnyeg telepítés	2-3kg	1x évente	tavasz v. ősz
Gyep és gyepszőnyeg fenntartás	3-5kg	2x évente	nyár/ősz

Fizikai jellemzők :

- egyszerű felhasználás – granulált termék – hygiénikus használat
- kijuttatható kézzel vagy bármilyen centrifugális műtrágyaszóró berendezéssel
- sűrűség cca. 0,8kg / dm^3
- MSDS elérhető igény szerint
- tipp: 1 marék tápanyag = cca 50 gramm

Megjegyzés :

A termék Humifirst tartalmaz !
A Humifirst egy szerves anyag mely huminsavból és fulvosavból áll. Fontos alkotó eleme a humusznak, mely lehetővé teszi az ásványi anyagok (ionok) megkötését és szállíthatóságát a talajban. Hozzájárul a talaj levegőztetésének és hőháztartásának javításához. Felelős a N megkötéséért, a talaj tápanyag pufferoló képességéért, a gyökérzet fejlődéséért és a növények termőképességéért.